

Into fresh SANITÄR-KRAFTREINIGER

Into fresh ist ein saurer Sanitärreiniger für die tägliche und periodische Reinigung. Die leistungsstarke Kombination aus Säurebasis und Tensiden entfernt effektiv Kalk, Urinstein und alle sanitärspezifische Verschmutzungen. Into fresh ist für alle gängigen Verfahren in der professionellen Sanitärreinigung geeignet. Die 45° Verschlussöffnung macht Into fresh darüber hinaus zur idealen Wahl für die konzentrierten Anwendung in Toiletten und Urinalen. Nach der Reinigung hinterläßt **Into fresh** einen angenehmen Duft. Die kennzeichnungsfreie Rezeptur sowie das mehrsprachige Produktetikett erhöhen die Anwendersicherheit.

Anwendungsbereich: Zur Unterhaltsreinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge.

- Sauber Spontanes Kalklösevermögen und hohe Reinigungsleistung.
- Kennzeichnungsfrei zur Erhöhung der Anwendersicherheit. Sicher
- **Effizient** Entfernung von Kalk- und sanitärspezifischen Verschmutzungen in einem Arbeitsgang.









ANWENDUNGSWEISE











- 1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
- 2. Zur Unterhaltsreinigung, je nach Verschmutzungsgrad, 50-200 ml Into fresh auf 10 L Wasser geben. Bei hartnäckiger Verkrustung bzw. zur Anwendung in der Toilette unverdünnt auftragen.
- 3. Flächen mit einem roten bzw. gelben polifix Mikrofasertuch oder Schwamm abwischen.
- 4. Gründlich mit Wasser nachspülen. Oberflächen trocknen lassen.
- 5. Zur manuellen Reinigung des Bodens empfehlen wir Into fresh in Kombination mit dem rasanTEC System.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Zur Anwendung auf säurebeständigen Oberflächen. Im Zweifel, Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Nicht mit chlorhaltigen Produkten verwenden. Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.



LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

3029710 12 x 1 L 3027720 10 L

Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstr. 38-42 D-40589 Düsseldorf Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH Erdbergstraße 29 A-1030 Wien Tel: +43 (0)1 7 152 550 Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstr. 91 CH-4132 Muttenz Tel: +41 (0)61 4 669 466